



13° Foro de Investigación

Red de Posgrados en Salud en el Trabajo

Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex

Entornos de trabajo seguros y saludables



Hacia la calificación de una enfermedad de trabajo por neumonitis por hipersensibilidad: reporte de un caso.

Classification of occupational disease due to hypersensitivity pneumonitis secondary to occupational exposure to organic dusts and birds: a case report

Autores: Olivares Vargas Juan Luis¹, Reyes Margarito Yunan Berenice¹, Calle Reyes Thierry Axel¹.

Institución: Residencia de Medicina del Trabajo y Ambiental, Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos", ISSSTE.

Introducción

La neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad pulmonar inmunomediada causada por la inhalación repetida de antígenos orgánicos presentes en determinados ambientes laborales. Su diagnóstico suele retrasarse debido a que comparte manifestaciones clínicas con otras enfermedades respiratorias crónicas, favoreciendo la progresión hacia fibrosis pulmonar irreversible. En Medicina del Trabajo, establecer el nexo causal entre la exposición ocupacional y el daño a la salud es indispensable para la calificación de enfermedad de trabajo y la protección de los derechos del trabajador.

Objetivo


Describir la integración clínica, ocupacional y médico-laboral requerida para sustentar la propuesta de calificación de neumonitis por hipersensibilidad como enfermedad de trabajo, conforme al proceso institucional del ISSSTE en una trabajadora con exposición ocupacional a aves y polvos orgánicos.

Metodología

Se realizó una integración médico-laboral a partir de la revisión del expediente clínico y administrativo, considerando la historia clínica ocupacional, las características del puesto y las exposiciones laborales identificadas. Se analizaron los hallazgos clínicos, estudios de laboratorio y gabinete y la valoración por Neumología. Finalmente, se integraron los elementos de exposición, temporalidad, daño a la salud y relación causal para establecer la propuesta de calificación como enfermedad de trabajo, conforme al marco normativo aplicable del ISSSTE.



Resultados



Discusión y conclusiones

- La historia clínica ocupacional y el análisis real del puesto de trabajo son fundamentales para identificar exposiciones que pueden pasar inadvertidas en una valoración clínica convencional.
- La exposición a proteínas aviares es un riesgo crítico documentado para el desarrollo de NH; la LFT, art. 513, incluye esta enfermedad en la cédula No. 82.
- La integración de clínica, exposición, pruebas funcionales, TACAR, antígeno aviario y valoración especializada permite sustentar el nexo causal.
- Después de la propuesta del nexo causal, el médico de medicina del trabajo adscrito al departamento de seguridad e higiene, elaborará el proyecto con la integración del expediente y hará conocimiento al subcomité de la propuesta de calificación.

Referencias

- Selman, M., et al. (2012). Hypersensitivity pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med
- Fernández Pérez, E. R., et al. (2021). Diagnosis and evaluation of hypersensitivity pneumonitis. Chest
- OIT (2022). Encyclopaedia of Occupational Health and Safety
- ISSSTE. Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez

Mensaje clave:

La integración clínica, ocupacional y médico-laboral permite sustentar objetivamente la propuesta de calificación como enfermedad de trabajo.

Correo de contacto:
jolivaresipn99@gmail.com;
berenicerreyes59@gmail.com;
thierry.calle14@gmail.com

